

暑さと省エネ対策を両立。

櫻井運輸が提供する 環境改善ソリューション

冷風扇で冷風を送り込み、

排気用送風機（換気扇）で熱気を排出することで、

室温を最大 8°C 下げるとともに

建屋内の空気を清浄に保つことで

快適な環境を実現します。

風のチカラで快適空間を実現。

工場・倉庫など 環境改善

大規模空間の暑さ・熱留まりを解決し、熱中症・換気対策に。作業効率の向上にも貢献します。

冷風扇・換気扇 販売・レンタル

各種製品の販売・レンタル。冷風扇レンタルは月額 20,000 円（税抜）/台～、1ヶ月単位で契約可能。


電気コスト 1/10 環境負荷低減

電気コストは業務用クーラーの約 10 分の 1。水を気化させる気化熱式冷風扇で環境にも優しい。

冷風を送り込み熱気を排出して建屋内をクールダウンするご提案。

排気用送風機（換気扇）で、上から降りてくる暑い空気を側面から排出。

入口から冷風扇で冷風を送り込み、室温を最大 5℃～8℃下げます。



工場、倉庫などにおける大空間

換気扇



型 式	Y600D 排気用送風機	S301D 排気用送風機
電 源	三相 200V	
排 気 容 量	37,000 m ³ /hr	18,000 m ³ /hr
騒 音	70~75dB	65~70dB
消 費 電 力	1,500W	470W
サ イ ズ	H145×W145×D68cm	H98×W98×D48cm
重 量	64kg	35kg


その他ラインナップ 大型換気扇用エルボー（ダクト）：34 インチ用 / 50 インチ用

冷風扇

型 式	M602-COOL	M702-COOL	M703-COOL	M902-COOL
電 源	単相 200V	単相 100V		
送風有効距離	20m	15m		8m
風 量	30,000 m ³ /hr	20,000 m ³ /hr		14,000 m ³ /hr
騒 音	50~80dB	40~70dB	30~70dB	20~50dB
貯 水 容 量	180L	150L	170L	60L
消 費 水 量	室内 18L/hr 室外 30L/hr	室内 16L/hr 室外 25L/hr	室内 18L/hr 室外 30L/hr	室内 15L/hr 室外 20L/hr
消 費 電 力	1,600W(全速時)	900W(全速時)		450W(全速時)
サ イ ズ	H186×W155×D81cm	H158×W126×D72cm	H172×W132×D69cm	H130×W74×D50cm
重 量	120kg(乾燥時)	90kg(乾燥時)	100kg(乾燥時)	45kg(乾燥時)



送風機



型 式	D24-FAN 吊掛け式送風機
電 源	三相 200V
風 量	10,000 m ³ /hr
消 費 電 力	435W
サ イ ズ	H75×W75×D30.5cm
重 量	21.5kg

その他ラインナップ 送風機用架台（特注品）：送風機 D24-FAN 用

導入実績

換気扇

- ・日新工業株式会社 (7 台)
- ・音羽印刷株式会社 (6 台)
- ・株式会社エクセル (3 台)
- ・群馬フェリーチェ学園 (2 台)
- ・宮脇鋼管株式会社 (8 台)
- ・小里機材株式会社 (12 台)
- ・高浜酸素株式会社 (4 台)

冷風扇

- ・株式会社日産クリエイティブサービス (4 台)
- ・株式会社シーエックスカーゴ (2 台)
- ・JFE コンテナ株式会社 (2 台)
- ・パナソニック株式会社 (4 台)
- ・株式会社キヨシミ製菓 (4 台)
- ・トーソー株式会社 (4 台)
- ・群馬フェリーチェ学園 (2 台)

製品ラインナップ

冷風扇

最大風量！
大規模空間に

レンタル月額
40,000円
(税抜) / 台

レンタル

販売



送風距離 15m の
大風量が自慢

販売



自動ルーバーで
広範囲に涼風

レンタル月額
35,000円
(税抜) / 台

レンタル

販売



コンパクトでも
強力涼風

レンタル月額
20,000円
(税抜) / 台

レンタル

販売



型 式	M602-COOL	M702-COOL	M703-COOL	M902-COOL
電 源	単相 200V	単相 100V	単相 100V	単相 100V
送風有効距離	20m	15m	15m	8m
風 量	30,000 m ³ / hr	20,000 m ³ / hr	20,000 m ³ / hr	14,000 m ³ / hr
騒 音	50~80dB	40~70dB	30~70dB	20~50dB
貯 水 容 量	180L	150L	170L	60L
消 費 水 量	室内 18L/hr 室外 30L/hr	室内 16L/hr 室外 25L/hr	室内 18L/hr 室外 30L/hr	室内 15L/hr 室外 20L/hr
消 費 電 力	1,600W(全速時)	900W(全速時)	900W(全速時)	450W(全速時)
サ イ ズ	H186×W155×D81cm	H158×W126×D72cm	H172×W132×D69cm	H130×W74×D50cm
重 量	120kg(乾燥時)	90kg(乾燥時)	100kg(乾燥時)	45kg(乾燥時)

換気扇

大型排気用
サビに強い



販売

小型で大排気量！
耐久性も抜群



販売

エルボー

排気風の方向を
コントロール



販売

送風機

圧倒的な送風量で
気流を創り出す



販売

型 式	Y600D 排気用送風機	S301D 排気用送風機
電 源	三相 200V	三相 200V
排気容量	37,000 m ³ / hr	18,000 m ³ / hr
騒 音	70~75dB	65~70dB
消費電力	1,500W	470W
サ イ ズ	H145×W145×D68cm	H98×W98×D48cm
重 量	64kg	35kg

型 式	大型換気扇エルボー
サ イ ズ	34インチ用 / 50インチ用

型 式	D24-FAN 吊掛け式送風機
電 源	三相 200V
風 量	10,000 m ³ / hr
消費電力	435W
サ イ ズ	H75×W75×D30.5cm
重 量	21.5kg

その他ラインナップ

送風機用架台(特注品): 送風機 D24-FAN 用

※販売価格は、オープン価格です。